


Keuzekaart

Na het weghalen van een vroege vorm van darmkanker




Bij 15-25% van de mensen zitten er kankercellen in de lymfeklieren. Bij 75-85% niet. We weten niet in welke groep jij hoort.

De keuzes



Regelmatige
controles



Een aanvullende
operatie

Uitlegvideo's over de keuzes

www.t1crc.com/informatievideos



Regelmatige controles



Wat

Voor de aankomende 5 jaar:

Elk half jaar bloedonderzoek

Elk jaar CT-scan

Elk jaar dikke darmonderzoek van de plek waar de kanker is weggehaald. Na 1 en 4 jaar onderzoek van de hele dikke darm

Doel

Vroeg zien of de kanker terug is en behandelen als de kanker terug is.

Voordelen & nadelen

- ✓ Geen operatie, tenzij nodig
- ✓ Weinig risico's van onderzoeken
- ! Vaker naar het ziekenhuis
- ! Bijwerkingen en belasting van onderzoeken
- ! Spanning rondom onderzoeken



- ! Meer onzekerheid
- Meer kans op terugkeer van de kanker:
 - In of rondom de darm (zoals lymfeklieren) (15-25%)
 - In andere organen, bijvoorbeeld lever of longen (4-9%)

De percentages bij de risico's (m.u.v. veranderd ontlastingspatroon, zwelling litteken, verstopping door littekens) zijn gebaseerd op geregistreerde operaties voor darmkanker tussen 2021-2024 in de DCRA.



Wat

- Weghalen stuk van de dikke darm en bijbehorende lymfeklieren
- Meestal kijkoperatie van 2-3 uur
- In specifieke situaties risico op een stoma
- 1-5 dagen in het ziekenhuis
- Herstelperiode
- Na de operatie soms chemotherapie
- Controles

Doel

Weghalen van mogelijke kankercellen in de lymfeklieren om uitgroei van de kanker te voorkomen.

Voordelen

- ✓ Meer zekerheid
- ✓ Minder controles na de operatie
- ✓ Weten of vervolgbehandeling zinvol is (chemotherapie)
- ✓ Minder kans dat de kanker terugkomt



Risico's darmoperatie

- ! Veranderd ontlastingspatroon na operatie (20-40%) soms langdurig (5%)
- ! Tijdelijk niet goed kunnen eten of drinken doordat de darm niet werkt (6%)
- ! Naadlekkage (4%), waardoor meestal nieuwe operatie met soms (tijdelijk) stoma
- ! Littekenbreuk waarvoor operatie nodig (6%)
- ! Verstopping door littekens in de buik (9%)
- ! Bij operatie links: schade aan urineleider of blaas (0,3%)
- ⚙️ Kans terugkeer kanker:
 - Rondom de darm (zoals lymfeklieren) (0,5-1%)
 - In andere organen, bijvoorbeeld lever of longen (4-9%)



Een aanvullende operatie

Risico's van een operatie

- ! Verminderde conditie (meteen of later)
- ! Ontstekingen (van de wond 3%, longen 4%, of anders 3%)
- ! Bloeding (2%)
- ! Een bloedpropje in been of long (1%)
- ! Overlijden (2%)

Vragen voor patiënt

- Wat is (nu) voor mij belangrijk in het leven?
- Wat wil ik kunnen blijven doen? Wat heb ik hiervoor nodig?
- Met wie kan ik praten over wat belangrijk voor mij is?
- Hoe bang ben ik dat de ziekte terugkomt?
- Waar zie ik tegen op?
- Wat heb ik nodig om na te denken over de keuze?
- Welke vragen heb ik?